

严谨 / 高效 / 公正 / 公平

招标文件

招标编号： 2016-MY013

项目名称： 肇庆市公安局高要分局
刑事技术装备器材一批

采购方式： 公开招标

采购人： 肇庆市公安局高要分局

 广东明盈招标代理有限公司
GUANGDONG MINGYING BIDDING AGENT CO., LTD
www.myzbd.com

二〇一六年二月二十四日

目 录

第一章 投标邀请.....	2
投标邀请函.....	2
招标项目一览表.....	4
第二章 投标人须知.....	5
投标人须知前附表 1.....	5
投标人须知前附表 2: 资格性、符合性检查表.....	7
投标人须知前附表 3: 评标方法、评标标准、定标原则.....	8
一、说明.....	12
二、招标文件.....	13
三、投标文件的编写.....	14
四、投标文件的提交.....	17
五、投标文件的评估和比较.....	18
六、定标与签订合同.....	21
七、适用法律、规章及政策.....	23
第三章 用户需求书.....	24
一、采购内容一览表.....	24
二、详细技术参数要求.....	25
三、投标人资格要求.....	40
四、投标要求.....	40
五、报价要求.....	41
六、验收条件及标准.....	42
七、售后服务及培训要求.....	43
八、知识产权.....	44
九、合同签订.....	44
十、付款方式.....	44
第四章 合同书格式（参考文本）.....	45
第五章 投标文件格式.....	49

第一章 投标邀请

投标邀请函

受肇庆市公安局高要分局委托，广东明盈招标代理有限公司对“肇庆市公安局高要分局刑事技术装备器材一批”项目进行国内公开招标，欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

1. 招标编号：2016-MY013
2. 招标项目名称：肇庆市公安局高要分局刑事技术装备器材一批
3. 招标项目预算：人民币 67.2756 万元
4. 项目内容及需求：
 - 4.1 采购内容：见后附“招标项目一览表”。
 - 4.2 本项目采购的货物必须是产自中华人民共和国境内的货物。
 - 4.3 本项目不允许提交备选方案。
5. 投标供应商资格要求：

5.1 投标人必须是在中华人民共和国合法注册的独立法人或其他组织，符合政府采购法第二十二条的规定要求，并具有从事本项目相关的经营范围和能力。投标人必须在投标文件中提供有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件、税务登记证副本复印件以及组织机构代码证复印件（三证合一供应商只需提供有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件）。

5.2 投标人代表若不是法定代表人的，必须在投标文件中提供法定代表人授权书原件。

5.3 本项目不接受联合体形式的投标。

6. 招标文件购买时间：2016年02月24日起至2016年03月14日（节假日除外），上午09:00-12:00，下午14:30-17:00。招标文件查阅和购买地点：招标代理机构前台。招标文件购买方式：现场购买，投标人授权代表须携带如下材料到本公司购买招标文件：

6.1 投标申请书（格式自拟）；

6.2 法定代表人证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）及授权代表身份证复印件；

6.3 营业执照（或事业法人登记证）副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件（三证合一供应商只需提供有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件）。

7. 招标文件售价 150 元人民币，图纸等资料费用另计。标书售后不退。

8. 投标文件递交时间：2016年03月15日上午09:30-10:00（北京时间）。

9. 投标截止时间：2016年03月15日上午10:00（北京时间），逾期递交的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

10. 文件递交及开标地点：**肇庆市高要区公共资源交易中心评标室（即肇庆市高要区南岸府前大街9号）。**

11. 本采购项目招标文件公示期为2016年02月25日起至2016年03月02日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向招标采购单位提出质疑，投标人对采购文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

12. 以上信息或本项目的其它内容如有变更，招标代理机构将通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广东省政府采购网（<http://www.gdgpo.com>）、肇庆市政府采购网（<http://zhaqing.gdgpo.com>）、广东明盈招标代理有限公司网（<http://www.myzbd.com>）、肇庆市公共资源交易中心（<http://ggzy.zhaqing.gov.cn>）、肇庆市高要区公共资源交易中心（<http://ggzyjyxx.gaoyao.gov.cn>）。等信息发布媒体通知，请投标人关注。

13. 交通拥堵，递交投标文件请提前做好准备。

14. 采购人、采购代理机构及监管部门联系方式：

14.1 采购人：肇庆市公安局高要分局

联系人：罗先生 电话：0758-8394838

14.2 采购代理机构：广东明盈招标代理有限公司

联系人：张小姐 电话：0758-2806869 传真：0758-2529090

地址：广东省肇庆市端州区翠星路七巷35号

14.3 采购办：高要市政府采购管理办公室

联系人：吕先生、梁先生 电话：0758-8399518

广东明盈招标代理有限公司

2016年02月24日

账户类别	投标保证金	中标咨询服务费
开户行	广东南粤银行肇庆分行	广东南粤银行肇庆分行
账号	970001230900001393	970001230900001401
收款单位	广东明盈招标代理有限公司	
财务部门电话	0758-2806869	

附：招标项目一览表

招标项目一览表

合同包	项目名称	数量	服务要求	履约地点	项目完成期
一	肇庆市公安局高要分局刑事技术装备器材一批	1 项	详见招标文件第三章	肇庆市行政区域内采购人指定地点	合同生效后 30 天内完成供货、安装、调试、验收工作

注：本项目为整体采购项目，投标人对所有内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

温馨提示：请未在“广东省财政厅网上办事大厅政府采购系统”供应商库注册的供应商，及时登录 <http://www.gdgpo.gov.cn/> 按要求进行注册登记。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表 1

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

项号	条款号	编 列 内 容
1	1.1	项目名称：肇庆市公安局高要分局刑事技术装备器材一批 采购人名称：肇庆市公安局高要分局 项目编号：2016-MY013
2	3.1	资格标准： 详见投标邀请函“投标供应商资格要求”以及第二章“投标人须知”第3条。
3	11.1	投标有效期：投标截止期结束后 90 个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
4		投标文件递交地址：见第一章投标邀请。 投标截止时间：见第一章投标邀请。
5	12	投标保证金： 投标截止时间前，投标人应提交投标保证金人民币壹万叁仟元整（¥13000.00 元），投标人应自行办妥、缴交至招标代理机构指定账户，投标保证金以截标前实际到账为准（ 投标人应在银行受理单据上标明采购项目编号，并在用途一栏上注明“保证金” ），截标前投标人应提供银行转账受理回执单据等，不能在投标现场缴交现金或以个人名义交纳投标保证金。
6	19.1	评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选供应商数量)：详见《投标人须知前附表 3》。
7		中标咨询服务费标准及缴纳方式： 招标代理机构按物价部门核定的标准向中标人收取中标咨询服务费，收费标准（以中标标段金额为基数）具体为：基数≤100 万元部分，按 1.5%计取。中标人在领取中标通知书时，应以转帐支票、汇票、现金等付款方式向招标代理机构一次性付清中标咨询服务费。

项号	条款号	编 列 内 容
8	13.1	投标人须编制符合规定的投标文件正本壹份，副本伍份，电子版壹份，并在封面标明“正本”、“副本”字样。
9	17.3	招标文件中带“★”条款均为必须响应条款，投标人的投标文件对这些条款不能完全响应、不满足或负偏离，将导致其投标为无效投标。
10		招标文件中带“▲”条款均为重要条款，投标人的投标文件对这些条款不满足或负偏离，将对其技术、商务评议得分造成影响。
11		<p>本项目为非专门面向中小企业和监狱企业的项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）以及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，为鼓励中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）和监狱企业参与项目投标，对提交符合规定的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，在通过资格性和符合性审查后，将进行价格评分等的政策支持，具体如下。</p> <p>投标人为小型、微型企业或监狱企业的，对其投标产品的价格给予6%的扣除，作为投标评审价格进行价格分评审。投标人必须在投标文件的“开标一览表”中填报投标评审价格，并将可进行价格扣除的产品清单、计算说明书等材料作为“开标一览表”投标评审价格的证明资料。（小型、微型企业或监狱企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。</p> <p>中小企业和监狱企业依据上述规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业和监狱企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。</p> <p>符合上述条件的投标人，就“投标评审价格”等关键响应内容上，必须在投标文件中提交完整、准确的证明材料，否则在价格分评审时将不享受价格扣除；对于提交虚假和失实资料投标的投标人，评审时将被视为无效投标，中标后也将被取消中标资格，并按招标文件和相关规定予以严肃处理。本条所述的关键响应内容和要求提交的材料（包括投标评审价格、可进行价格扣除的产品清单、计算说明书等），为投标文件的实质性内容，不属于条款号18.1中可以被要求澄清、说明或纠正的内容。</p>
12		<p>重要提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、建议对投标文件逐页进行加盖投标人公章。 2、交通拥堵，递交投标文件请提前做好准备。在规定的投标截止时间之后送达的投标文件将被拒收，敬请谅解。 3、请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件

项号	条款号	编 列 内 容
		<p>的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标咨询服务费及招标文件费专用账户。切勿将款项转错账户。</p> <p>4、考虑到银行上班时间较迟，投标保证金应提前缴交并到帐，未按规定按时足额提交投标保证金或投标保证金未实际到帐的投标文件将被视为无效投标。</p> <p>5、投标人代表在投标当日应另行携带加盖投标人公章的银行转账底单复印件，交代理机构相关财务人员，以便开具投标保证金收据。</p> <p>6、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。</p>

投标人须知前附表 2：资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

招标文件中载明的技术和商务要求，属于实质性要求的，必须要求投标人提供证明材料，未按要求提供证明材料的，应当认定该项技术指标或商务条件不符合招标文件要求。

资格性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	二	3	合格的投标人 具体内容详见第二章第 3 条“合格的投标人”。
2	一	5	资格标准： 具体内容详见投标邀请函中“投标供应商资格要求”。
符合性要求（出现以下情况将无法通过符合性检查）			
项号	章	条款号	具体内容
1	一	8	投标人的投标文件未按规定的投标截止时间之前提交的，其投标将被拒绝。
2	二	11.1	投标有效期：见投标人须知前附表 1 第 3 项。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
3	二	17.3.2	(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行； (2) 实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务； (3) 不公正地影响了其他做出实质性响应的投标人的竞争地位。
4	二	17.3.2	(1) 投标文件未按照本须知第 14 条的规定进行密封、标记的；

			<p>(2) 投标文件未按规定加盖投标人公章的；</p> <p>(3) 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；</p> <p>(4) 法定代表人的签字人未在投标文件中提供经法定代表人签字并加盖投标人公章的有效授权委托书的；</p> <p>(5) 开标一览表未加盖投标人公章，开标一览表的招标项目名称、招标编号等重要信息错误的；</p> <p>(6) 未按照要求提交投标保证金、或投标保证金的金额不足、或投标保证金形式不符合招标文件要求、或保证金不能确保进账的；</p> <p>(7) 投标人的投标有效期不满足招标文件要求的；</p> <p>(8) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的，或投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性条款（如不满足保修期、供货期、结算方式和条件等要求）；</p> <p>(9) 投标人的技术、商务投标响应方面明显复制招标文件要求的；</p> <p>(10) 两个或两个以上投标人的投标文件在其个性部分明显出现雷同的；</p> <p>(11) 投标人提交的是可选择的报价；</p> <p>(12) 投标人未按规定对投标进行分项报价；</p> <p>(13) 投标人提交的报价超过采购预算或控制价；</p> <p>(14) 投标人报价明显低于成本价的且不能合理说明或不在规定时间内作说明的；</p> <p>(15) 投标文件中提供虚假或失实资料的；</p> <p>(16) 投标文件不满足招标文件中带★条款要求的；</p> <p>(17) 招标文件规定的的其他情形；</p> <p>(18) 评标委员会认定属于无效投标的其他情形。</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则

一、评标方法：综合评分法。

二、评标标准

(一) 具体的评标标准：对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由评标委员会根据招标文件要求(无效投标界定)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。通过以上审核，有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作出实质性响应的投标人，则依照以下标准和权重进行评分。

1、技术因素分 F1（满分 40 分）；

序号	评审内容	评分细则				满分 分值
		优	良	一般	差	
1-1	投标产品型号、技术规格参数、技术水平和性能的符合性。					
①	根据投标人所投产品的主要性能参数与招标文件要求的符合情况进行评价。主要考察设备参数对带“▲”条款的响应情况，全部满足得 16 分，未响应带“▲”条款的一个扣 1 分，最低 0 分。 根据投标人在投标文件中提供的由制造商出具并加盖公章的技术参数说明对照表进行评价；未提供说明对照表或对照表未列明相应参数的，评标委员会将不予采信。					16
②	根据投标人所投产品对用户需求书所作一般条款要求的响应情况进行综合评分。	5-4	3-2	1	0	5
③	对投标产品核心技术先进性评价，每提供一份第三方技术检测报告得 1 分，最高 5 分。（须在投标文件中提供证书复印件）					5
④	对投标产品先进性进行评价：所投产品获得公安部科学技术奖（须在投标文件中提供获奖证书复印件）的得 2 分，未提供得 0 分。					2
1-2	产品品质保证： 所投产品厂家是具有 ISO9001 认证的十年以上光源生产经验的厂家。					4
1-3	项目实施、验收方案： 根据投标人为本项目拟定的项目实施、验收方案，包括优化配置方案、配送安装方案、实施进度计划、项目验收方案及产品质量保证措施等的合理性、详细性、可行性进行综合评价。	5-4	3-2	1	0	5
1-4	投标人的项目实施能力、人员团队配备情况： 根据各投标人的项目实施能力进行综合评价。主要考察投标人为本项目配备的项目负责人、技术人员投入情况、配套设备投入情况及质量、安全管理措施投入情况等。	3	2	1	0	3

2、商务因素分 F2（满分 20 分）；

序号	评审内容	评分细则				满分 分值
		优	良	一般	差	
2-1	投标人商务响应情况： 根据投标人整体商务响应程度进行横向比较。	3	2	1	0	3
2-2	投标人的履约能力： 提供 2013、2014 年度经会计师事务所审核过的财务报告进行评审。 ① 经营状况优良，两年均盈利得 3 分； ② 经营状况一般，一年盈利得 1 分； ③ 经营状况较差，两年均亏损为较差得 0 分； ④ 如提供没有经会计师事务所审计的财务报表得 0 分。					3
2-3	行业业绩、经验评分： 根据投标人 2013 年以来已签订合同的同类型项目的合同金额大小进行横向比较。（以提供合同复印件为评审依据，未提供的评标委员会对该业绩不予采信）。	6-5	4-3	2-1	0	6
2-4	售后服务： 根据投标人为本项目所提供的售后服务进行横向比较。所投产品须提供生产厂家原厂服务，如非原厂商投标，投标人须提供原厂售后服务授权书和售后服务方案。方案中须注明与本项目有关的原厂技术力量（资质、人员）、售后服务网点、技术服务、技术支持、培训等服务体系；售后服务网点有在本地区相同项目售后服务经验一年以上。	6-5	4-3	2-1	0	6
2-5	投标人的企业信誉： 根据投标人获得工商行政部门颁发的重合同守信用证书的次数进行横向比较。次数最多的得 2 分，第二的得 1 分，第三的得 0.5 分，无或其他得 0 分。	2	1	0.5	0	2

3、价格因素分 F3（满分 40 分）

评标基准价计算方法统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标评审价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = \frac{\text{评标基准价}}{\text{有效投标报价}} \times 40$$

4、对评委技术、商务部分评分结果统计时，将去掉一个最高分与一个最低分后再行算术平均计算各有效投标人的技术、商务最终得分。各个通过投标文件初审的投标人评标总得分= F1+F2+F3（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

(二) 推荐中标候选人供应商名单。1、中标候选人数量：1-3个。2、中标候选人排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按下列顺序比较并确定：(1) 投标报价（由低到高）；(2) 技术得分（由高到低）。如上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

三、定标原则：

确定中标供应商数量：1个

采购人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次本项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指组织本次招标采购项目的广东明盈招标代理有限公司。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 合格的货物和服务

2.5.1 “货物”系指投标人按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.5.2 “服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、调试、校准、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，符合本招标文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

- (1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
- (2) 母公司及其直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司；
- (3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司；

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5 本项目不接受联合体形式的投标。

3.6 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的,应当回避:

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系;
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事;
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人;
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何,政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的中标服务费,按国家有关规定执行。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成:

- (1) 投标邀请函
- (2) 投标人须知
- (3) 用户需求书
- (4) 合同书格式(参考文本)
- (5) 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的时间、地址按照招标代理机构提供的样式（可到招标代理机构前台领取）以书面的形式通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。招标采购单位可根据需要组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式通知所有招标文件收受人。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，（招标采购单位）将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.1 招标代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的 15 天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足 15 天的，招标代理机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间 3 个日历日前在原采购信息发布媒体上发布更正公告，以将变更时间通知所有招标文件收受人。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物（或服务）一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（或服务）只能有一个报价。

8.3 投标人提交的资格证明文件、投标价格构成文件和技术响应文件、商务响应文件都是评标委员会进行评标的主要依据，投标供应商提供的资料尽可能详尽。

9. 投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

投标文件应包括但不限于本招标文件第五章《投标文件格式》的内容。

11. 投标有效期

11.1 投标文件从投标人须知前附表 1 第 3 项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的帐户缴交投标人须知前附表 1 第 5 项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金的提交形式见投标人须知前附表要求。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6 未中标的投标人在中标通知书发出之日起 5 个工作日内，凭其出具的《投标保证金退还申请书》（见第五章附件）办理退还其投标保证金手续，保证金退还系原额无息退还。因投标人原因逾期办理的，保证金仍原额无息退返。因招标代理机构自身原因逾期未退还投标保证金的，招标代理机构除应当退还投标保证金本金外，还应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮 20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7 在中标人支付所有中标咨询服务费并签订合同后（若有交付履约保证金要求

的，在中标人交付履约保证金并签订合同后)5个工作日内，招标代理机构对中标人凭其签订的合同副本和出具的《投标保证金退还申请书》(见第五章附件)予以原额无息退还其投标保证金。因中标人原因逾期办理的，保证金仍原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期及其后的30个日历日。

12.9 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；
- (2) 中标人未能按本须知第22条规定签订合同；
- (3) 中标人未按投标人须知前附表规定缴交中标咨询服务费；
- (4) 中标人未按招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (6) 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1 投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本壹份，副本伍份，电子版壹份，正本必须用A4等标准幅面纸张打印装订(相关证明材料可按招标文件要求直接使用有效的且加盖投标人公章的原件、复印件或资料彩页等)，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。图纸等特殊资料可以使用A4以外的标准幅面纸张打印装订。

13.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 投标人应提交证明其拟供货物(服务)符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物(服务)主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖校正章。

13.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被

拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

13.9 投标人应将上述文件按顺序胶装或装订成册、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

13.10 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人须编制符合本须知所作要求的开标一览表一式二份，一份与投标文件电子版、保证金转账凭证复印件及投标保证金退还申请书等一同密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样；一份编入投标文件中。

14.2 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标项目名称及“正本”或“副本”字样。

14.3 每一信封密封处应注明应“于 _____ 之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章或由投标代表签字。

14.4 唱标信封、投标文件未密封将导致其投标人的投标被拒绝。

14.5 如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第 14.1 条至第 14.4 条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表 1 注明的地址送至接收人。

14.6 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.7 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.8 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.9 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后

修改投标文件的，其投标将被拒绝。

14.10 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足 3 家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将按规定重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、投标文件的评估和比较

15. 开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表 1 中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 开标由招标代理机构主持，邀请采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

15.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。采购代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣读“开标一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。开标唱读内容与投标文件内容不一致时，均以公开唱读为准。

16. 评标委员会

16.1 招标代理机构根据招标货物（服务）的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为 5 人或以上单数组成，专家人数不能少于 2/3。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序 and 标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表 2 第 2 项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

17.3.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

- （1） 投标文件未按照本须知第 14 条的规定进行密封、标记的；
- （2） 投标文件未按规定加盖投标人公章的；
- （3） 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；
- （4） 非法定代表人的签字人未在投标文件中提供经法定代表人签字并加盖投标人公章的有效授权委托书的；
- （5） 开标一览表未加盖投标人公章，开标一览表的招标项目名称、招标编号等重要信息错误的；

- (6) 未按照要求提交投标保证金、或投标保证金的金额不足、或投标保证金形式不符合招标文件要求、或保证金不能确保进账的；
- (7) 投标人的投标有效期不满足招标文件要求的；
- (8) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的，或投标文件不符合招标文件中规定的其它实质性条款（如不满足保修期、供货期、结算方式和条件等要求）；
- (9) 投标人的技术、商务投标响应方面明显复制招标文件要求的；
- (10) 两个或两个以上投标人的投标文件在其个性部分明显出现雷同的；
- (11) 投标人提交的是可选择的报价；
- (12) 投标人未按规定对投标进行分项报价；
- (13) 投标人提交的报价超过采购预算或控制价；
- (14) 投标人报价明显低于成本价的且不能合理说明或不在规定时间内作说明的；
- (15) 投标文件中提供虚假或失实资料的；
- (16) 投标文件不满足招标文件中带★条款要求的；
- (17) 招标文件规定的其他情形；
- (18) 评标委员会认定属于无效投标的其他情形。

评标委员会决定投标人的投标响应情况只根据其投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18. 投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

19. 比较与评价

19.1 评标委员会将按投标人须知前附表 3 所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评

议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表 3 中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将按规定重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

20. 定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以书面形式（加盖单位公章原件，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问应当以书面方式提出。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、招标代理机构的名称、地址和联系方式”。

投标人对中标公告有异议的，应当在中标发布之日起 7 个工作日内，以书面形式（加盖单位公章原件，电话咨询或传真或电邮形式无效）向招标代理机构提出质疑。采购人、招标代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内书面向财政部门提出投诉。

投标人未在上述规定的时间内提出质疑的，之后，其提出质疑将被拒绝。

21.2 招标代理机构将在《中标通知书》发出的同时将《项目结果通知书》发送给未中标的其他投标人，请未中标的投标人到采购代理机构领取。

21.3 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

21.4 招标代理机构应当在中标通知书发出后 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购人与中标供应商签订合同后（若有交付履约保证金的，则在中标供应商交付履约保证金后）5 个工作日内，退还中标供应商的投标保证金。

22. 签订合同

22.1 采购人、中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标供应商责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2 签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

22.3 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.4 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

22.5 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

22.6 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与

排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

七、适用法律、规章及政策

23. 采购人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

第三章 用户需求书

一、采购内容一览表

序号	货物名称	数量
1	502 熏显柜	4 台
2	干燥箱	4 台
3	足迹灯	4 套
4	匀光灯	8 套
5	搜索灯	8 套
6	搜索灯	8 套
7	四波段匀光勘察光源	4 套
8	多功能勘查箱	8 个
9	翻拍台	4 套
10	足迹尺	20 把
11	警戒带	20 卷
12	物证标号牌	12 套
13	勘测通	8 套
14	现场勘查快速录入设备	4 套
15	防钉鞋	16 双
16	头盔	16 个
17	变焦放大镜	8 个
18	脱落细胞沾取器	20 盒
19	数码相机	8 套
20	三脚架	4 套
21	数码摄像机	4 套
22	冰箱	4 台

注：

① 招标文件中带“★”条款均为必须响应条款，投标人的投标文件对这些条款不满足或负偏离，将导致其投标为无效投标。

② 带“▲”条款均为重要条款，投标人的投标文件对这些重要条款不满足或负偏离，将对其技术得分造成影响。“▲”条款根据投标人在投标文件中提供的由制造商出具并加盖公章的技术参数说明对照表进行评价；未提供说明对照表或对照表未列明相应参数的，评标委员会将不予采信。

二、详细技术参数要求

1、502 熏显柜

- 1.1 电源：交流 220V 50HZ；
- 1.2 功率：120W；
- 1.3 加热器：220V 100W；
- ▲1.4 容积：380 升；
- 1.5 外型尺寸：高 1260mm×宽 58mm×厚 48mm；
- 1.6 重量：小于 15KG。

2、干燥箱

- 2.1 外尺寸：W604×D400×H1305；
- 2.2 内尺寸：W585×D370×H530（上）720（下）；
- 2.3 除湿容积：270L；
- 2.4 推动托盘：4；
- 2.5 机能特点：形状记忆合金主导的稳定除湿机芯；
- 2.5.1 全自动高效静音除湿，空转约 2-3 小时即可达至低湿水平；
- 2.5.2 优化除湿结构设计，全年除湿稳定，不受环境温差影响，停电可持续吸湿；
- 2.5.3 采用特殊吸湿材料，吸湿时免通电，无异味、无潮污染，免更换，且吸湿的同时也能净化柜内空气；
- 2.5.4 极安全，不结霜、不滴水、不反潮、无热效应，且极省电；
- 2.6 安全的湿度控制：
- 2.6.1 采用机械式湿度控制器，无级段湿度控制，湿度达至设定值，且自动切断电源；
- 2.6.2 采用精密机械感应式湿度，湿度指定稳定，与除湿机芯分离，避免电子式的的作假问题发生。不用电池，不用微电脑，停电也可继续观察柜内的湿度值且直观方便。
- 2.7 工作原理：（采用新型的电子除湿控制器）

除湿控制器内设上下转动活页门，上下内外（对柜而言）各有一对吸湿排潮，内附特殊吸湿材料。吸湿时，活页门对内打开，吸湿材料从吸潮窗口吸湿柜内水份，令柜内湿度下降；排潮时，对吸湿材料加热再生，活门转动打开柜外排潮窗，排走潮气。吸潮

排潮周期工作，通过程序时间控制器实现，直到柜内柜内达到设定值，控制器自动断电，由于吸潮时，无须通电，且吸潮时间长（约 4.5），排潮时通电时间短（约 40 分钟）故极省电（比其它类型控制器省电约 1/4）；

2.8 优化柜体设计：

中小型箱体采用推拉式托盘设计，且导轨可上下调节，托盘可增加密排，提高存放物体的安全便利性。大机型箱体，采用可调节间格高度的层板设计。

2.9 产品售后服务要求：

五年免费品质保证，提供非制定型规格快速定造服务。

3、足迹灯

▲3.1 光斑大小：0.5 米处 $\leq 8\text{CM} \times 60\text{CM}$ ； 1 米处 $\geq 15\text{CM} \times 100\text{CM}$ ；

▲3.2 光斑照度：0.5 米处： $\geq 40000\text{LX}$ ； 1 米处： $\geq 10000\text{LX}$ ；

3.3 色温：6000-6500K；

▲3.4 功率： $\geq 36\text{W}$ ；

3.5 亮度：3000lm；

3.6 外观尺寸： $\leq 142\text{M} \times 247\text{M} \times 50\text{MM}$ ；

▲3.7 照明时间： ≥ 100 分钟；

3.8 充电电压：12.6V；

3.9 充电电流： $\geq 3\text{A}$ ；

3.10 工作电流： $\geq 2.8\text{A}$ ；

3.11 外接电源：220V 长时间使用；

3.12 电池类型：锂离子电池；

3.13 电池容量： $\geq 6\text{Ah}$ ；

3.14 光路特点：三片透镜组合整合光斑成扁平光；

3.15 外壳：黑色铝合金；

3.16 工作温度：常温；

3.17 散热：风冷（3 组静音散热风扇）；

3.18 净重： $\leq 1.82\text{KG}$ ；

3.19 主要用途：用于各种地面、墙面上查找足迹、痕迹，微小物证；

3.20 产品质量保证:

3.20.1 在投标文件中提供省级或以上检测机构出具的产品检测报告证明复印件,中标后提供检测报告原件核查;

3.20.2 产品制造商具有 ISO9001 认证的十年以上光源生产经验的厂家;

3.20.3 如不是厂家投标须提供原厂授权书。

4、均光灯

4.1 采用单颗 LED 灯管;

4.2 反光材料:白色光学透镜。

4.3 功率: $\geq 12W$;

4.4 LED 光源亮度: 1200Lm;

4.5 LED 色温: 5700-6500K;

▲4.6 1 米处光斑: $\geq \phi 21cm$;

▲4.7 1 米处强光照度: $\geq 7000Lx$;

▲4.8 1 米处工作光照度: $\geq 1700Lx$;

4.9 匀光输出,无色差,无光纹;

▲4.10 色度特性: $0.285 \leq X \leq 0.500$;

$0.264 \leq Y \leq 0.440$;

▲4.11 光斑不均匀性 (%): ≤ 25 ;

4.12 三档输出:弱光-强光-闪光;

4.13 手握使用,配有手腕带,可方便握住该灯,也可套在手腕处便于携带;

4.14 开关在灯尾部,按动式开关,手握该灯时,可单手操作使用;

4.15 锂离子电池: 7.8V4400mAh;

▲4.16 强光可连续使用: ≥ 3.5 小时;

▲4.17 工作光可连续使用: ≥ 20 小时;

4.18 尺寸: $\leq 160 \times 41.5 \times 65.5$ (mm);

4.19 强光电流: $\geq 1.5A$;

4.20 灯泡寿命: 50000h;

4.21 重量: 0.67kg;

4.22 产品质量保证:

4.22.1 在投标文件中提供省级或以上检测机构出具的产品检测报告证明复印件,中标后提供检测报告原件核查;

4.22.2 产品制造商具有 ISO9001 认证的十年以上光源生产经验的厂家;

4.22.3 如不是厂家投标须提供原厂授权书。

5、搜索灯 10W

▲5.1 功率: $\geq 10W$;

▲5.2 强光档工作时间: $\geq 600\text{min}$;

▲5.3 强光档 1 米处最大照度: $\geq 15000\text{lx}$;

▲5.4 强光档 0.5 米处最大照度: $\geq 30000\text{lx}$;

▲5.5 工作光档 1 米处最大照度: $\geq 6000\text{lx}$;

▲5.6 .工作光档 0.5 米处最大照度: $\geq 12000\text{lx}$;

▲5.7 按键开关: 弱光, 工作光, 强光, 爆闪, 关断, 顺序工作;

5.8 充电电流: 500mA;

5.9 电池容量: 4800mAh;

▲5.10 重量: $\leq 0.42\text{kg}$;

▲5.11 尺寸: 头部: $\leq \phi 50\text{mm}$, 筒身: $\leq \phi 28\text{mm}$, 总长: $\leq 242\text{mm}$;

5.12 产品质量保证:

5.12.1 在投标文件中提供省级或以上检测机构出具的产品检测报告证明复印件,中标后提供检测报告原件核查;

5.12.2 产品制造商具有 ISO9001 认证的十年以上光源生产经验的厂家;

5.12.3 如不是厂家投标须提供原厂授权书。

5.13 配件: 充电器 4 副。

6、搜索灯 30W

6.1 光源: LED;

6.2 亮度: 高达 3000lm;

6.3 防水性: 封闭性充电孔, 可在暴雨中使用;

- 6.4 照射距离：高达 500 米以上；
- 6.5 反光杯材料：铝合金，耐高温镀膜；
- 6.6 外壳：铝合金；
- 6.7 充电孔、开关在灯尾部，开关，关断-弱光-工作光-强光-爆闪；
- 6.8 电压：12.6V；
- 6.9 功率： $3 \times 10W$ ；
- ▲6.10 强光档连续工作时间 ≥ 11 小时；
- ▲6.11 强光档 1 米处最大照度： $\geq 63000lx$ ；
- ▲6.12 强光档 0.5 米处最大照度： $\geq 12500lx$ ；
- ▲6.13 工作光 1 米处最大照度： $\geq 31000lx$ ；
- ▲6.14 工作光 0.5 米处最大照度： $\geq 62000lx$ ；
- 6.15 外形尺寸： $\leq \phi 90mm \times 190mm$ ；
- 6.17 重量： $\leq 1.8kg$ ；
- 6.18 产品质量保证：**
 - 6.18.1 在投标文件中提供省级或以上检测机构出具的产品检测报告证明复印件，中标后提供检测报告原件核查；
 - 6.18.2 产品制造商具有 ISO9001 认证的十年以上光源生产经验的厂家；
 - 6.18.3 如不是厂家投标须提供原厂授权书。

7、均光勘查光源

- 7.1 单镜头输出四波段超宽圆形匀光：紫外，蓝色，绿色，白色，无需使用滤光片
- 7.2 功率： $3W \times 4$ ；
- 7.3 输出 LED 波长：
 - a) 白光： 6500 k ；
 - b) 绿光： $535nm$ ；
 - c) 蓝光： $450nm$ ；
 - d) 紫外光： $390nm$ ；
- 7.4 0.5 米处光斑： $\phi 21.5cm$ ；
- 7.5 采用投影机光学原理：匀光照射，宽光投影，四色光斑大小一样。光斑匀光输出，

无色差，无光纹；

7.6 单键控制变色及开关；

7.7 锂离子电池：3.7V2200mAh；

7.8 可连续使用时间：>3 小时；

7.9 尺寸：筒身直径：Φ28mm 灯头直径：Φ42mm 总长：212mm；

7.10 重量：0.33kg；

7.11 总长：212 mm；

7.11 产品质量保证：

7.11.1 产品制造商具有 ISO9001 认证的十年以上光源生产经验的厂家；

7.11.2 如不是厂家投标须提供原厂授权书。

8、多功能勘查箱

8.1 粉末法提取光滑表面上的手印；

8.2 502 贴显法提取手印；

8.3 提取现场相关人员手印；

8.4 提取灰尘足迹；

8.5 提取工具痕迹；

8.6 现场测量、现场绘图；

8.7 拆卸承载痕迹的客体；

8.8 提取和保护微量物证；

8.9 粉末瓶放入专用塑料盒

8.10 尺寸：425×310×180mm

8.11 重量：7.3kg

8.12 配件清单：

- 1) 圆形灰鼠毛刷 1 把
- 2) 扁形灰鼠毛刷 1 把
- 3) 大号磁性指纹刷 1 支
- 4) 金粉 1 瓶
- 5) 银粉 1 瓶

- 6) 黑色磁性粉末 1 瓶
- 7) 银色磁性粉末 1 瓶
- 8) 银黑双色磁性粉 1 瓶
- 9) 洗耳球 1 个
- 10) 指纹胶带 1 卷
- 11) 掌纹胶带 1 卷
- 12) 白色掌纹衬底 1 包
- 13) 黑色掌纹衬底 1 包
- 14) 白色指纹衬底 1 盒
- 15) 黑色指纹衬底 1 盒
- 16) 502 胶 1 瓶
- 17) 定性滤纸 10 张
- 18) 指纹捺印盒 1 个
- 19) 静电吸附器 1 套
- 20) 提取单个足迹塑料布 1 包
- 21) 静电板 2 块
- 22) 硅橡胶 1 套
- 23) LED 手电 1 把
- 24) 组合旋具 1 套
- 25) 卷尺 1 个
- 26) 试电笔 1 把
- 27) 放大镜 1 个
- 28) 尖嘴钳 1 把
- 29) 剪子 1 把
- 30) 镊子 1 把
- 31) 军用指南针 1 个
- 32) 粉笔 6 支
- 33) 现场勘查笔录本 1 本
- 34) 十指指纹信息卡 5 张
- 35) 签字笔 1 支

- 36) 记号笔 1 支
- 37) 铅笔 1 支
- 38) 铅笔刀 1 把
- 39) 橡皮 1 块
- 40) 不干胶比例尺本 1 本
- 41) 不干胶物证号码本 1 本
- 42) 物证袋 5 个
- 43) 毛巾 1 块
- 44) 汗布手套 2 付
- 45) 一次性鞋套 2 双
- 46) 一次性口罩 5 个
- 47) 一次性帽子 5 个
- 48) 铝合金箱 1 个

9、翻拍架

9.1 不反光，无光泽的灰色底板印有细格；支腿可调节高度；柱子宽阔及特别耐用，由黑色的电镀铝管制作，印有厘米/英寸刻度；通过由塑胶轴承摩擦驱动的手摇曲柄调节高度。通过弹簧环来补偿质量；

9.2 底板：约 450×500×28mm；

9.3 柱高：约 1m；

▲9.4 带互换的 1/4，3/8 的螺纹衬套，相机调节装置的 RA 1 相机延升臂；

9.5 最大承载：4kg；

▲9.6 带 RT 1 拷贝和带有相机固定点的倾斜臂；可互换的 1/4，3/8 的螺丝衬套；相机载体可随轴转动和水平滑动最大承载：3.2kg。

10、足迹尺

根据赤脚印、鞋印的长度推算人体的身高；根据手印全长、手掌印长、中指印长、食指印长推算人体的身高。

11、警戒带

厚 100um；宽 50mm；长 125m 黄白相间的尼龙带，带警察中英文标示。

12、物证标号牌

12.1 硬塑料材质，表面分别印刷 1~50 等号码和比例尺；

12.2 存放时呈平直状，使用时可弯成三折，即可树立在水平面上，又可挂在竖直面上；

12.3 规格：每包 50 个号码。

13、勘测通

▲13.1 多制式无线基站信息采集终端应支持一站式采集三大运营商五种制式的基站信息,包括中国电信 CDMA 基站信息,中国移动 TD-SCDMA/GSM 基站信息及中国联通 WCDMA/GSM 基站信息；

13.2 多制式无线基站信息采集终端应采用全制式内置模块采集，无需 SIM 卡，并且不产生任何服务费用；

★13.3 多制式无线基站信息采集终端应支持以现场为单位进行数据管理，采集的信息能够实现与全国公安机关现场勘验信息系统进行无缝对接；（需在投标文件中提供现勘系统建设合同复印件）

▲13.4 多制式无线基站信息采集终端应支持录入简要案件信息，可输入案件名称、采集地点、备注等案件相关文字信息，并可对案件信息进行新增、查询、删除操作。不同的案件信息可根据案件的名称生成对应的文件夹，将案件信息保存在文件夹中，至少支持 10000 件案件存储能力；

13.5 多制式无线基站信息采集终端应支持现场拍照、录音、录像的信息采集，能够支持大容量的存储，可进行多段落、大批量的数据存储；

▲13.6 多制式无线基站信息采集终端电量续航时间，待机时间应达到 240 小时以上，工作时间应达到 8 小时工以上。并支持 Macro -USB 连接器充电及数据传输；

★13.7 多制式无线基站信息采集终端应通过“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”及“公安部安全与警用电子产品质量检测中心”检测认证，在投标文件中提供检测认证复印件；

13.8 PC 客户端管理功能要求:

13.8.1 多制式无线基站信息采集终端应配备相应的 PC 客户端可以对采集的数据进行处理;

13.8.2 PC 客户端系统应支持对采集的数据项进行解析,并可批量导入到全国现场勘查系统中;

13.8.3 PC 客户端系统应支持数据同步,一键可以同步采集的案件数据,并且应该支持 Excel 格式文件导出;

▲13.8.4 PC 客户端系统应支持地图分析,应可以通过 GPS 信息在地图上对案件进行定位,标注位置,应能根据条件分析出案件多发区域,并可对案件类型设置自动预警功能,有报警信息;

13.8.5 PC 客户端系统应支持统计查询,应可以按照发案区域快速统计出基站数据和 GPS 数据采集情况,并可导出统计结果;

13.9 投标人须提供设备生产商针对本项目的授权书和售后服务承诺。

14、现场勘查快速录入系统

14.1 硬件设置:

▲14.1.1 CPU: 不低于四核心+四核心, 1.3GHz+1.9GHz;

14.1.2 内存: 不小于 3G;

14.1.3 存储容量: 16GB 并支持扩展,至少支持 64G 扩展;

▲14.1.4 屏幕参数: 分辨率 2560×1600 或以上

14.1.5 屏幕像素密度: 299PPI;

▲14.1.6 屏幕尺寸: 10 寸以上、满足基本绘图需要;

14.1.7 机壳材质: 复合材质;

14.1.8 其他: Mini-USB, 内置 GPS、摄像头双摄像头 (前置: 200 万像素, 后置: 800 万像素)、蓝牙 4.0 模块。

14.2 系统配置:

★14.2.1 系统集成: 全国公安机关现场勘验信息系统快速录入客户端, 保证与全国公安机关现场勘验信息系统的无缝衔接; (需在投标文件中提供现勘系统建设合同复印件)

▲14.2.2 现场信息管理: 支持现场信息的模板化数据录入和现场信息查询、修改、删除

管理；

★14.2.3 数据同步服务：提供数据导出服务接口，将数据传输到全国公安机关现场勘验信息系统。同时现勘系统基础数据同步到客户端；（投标人须在投标文件中对数据同步服务作出明确承诺）

14.2.4 现场图绘制：根据现场环境手动绘制现场平面图，绘制结果保存为矢量图；现场绘制的平面图支持在现勘系统中修改；

▲14.2.5 草图识别：根据手绘的草图，自动识别生成矢量户型图；

▲14.2.6 看图说话：在现场平面图中，可通过选择不同的平面部分，自动生成所选部分的勘验记录；

14.2.7 方位图绘制：根据 GPS 返回的坐标信息，加载地图，将案发现场的地理坐标在地图上标示出来，生成方位图，显示方式包含平面图及卫星图，支持地图在线升级。详细功能还包括显示当前位置的信息，保存位置信息功能，显示位置信息功能，图层切换功能，并支持手动绘制方位图；

14.2.8 案件小类：能根据所选案件类别，自动生成分析意见、工作建议等信息；

14.2.9 现场拍照：利用客户端设备照相功能，对现场痕迹物证进行拍照。同时将时间信息，地理位置信息保存到图片中，目的在于解决物证溯源；

▲14.2.10 数字签名：保存见证人的笔迹，并形成图片，以备查档；

14.2.11 现勘信息快速录入系统同步软件功能，产品系统版本保持与全国公安机关现场勘验信息系统同步升级；

14.2.12 设备识别：当客户端通过 USB 数据线连接到 PC 设备后，现勘信息快速录入系统同步软件自动识别客户端，并建立连接；

14.2.13 授权验证：根据客户端的硬件编号，访问授权管理中心，对客户端进行授权操作；

▲14.2.14 数据上报：将客户端的勘验数据，上报到全国公安机关现场勘验信息系统；

14.2.15 软件激活：当客户端设备通过授权验证后，系统激活客户端程序，用户可以正常使用客户端系统功能，并进行数据上报；

14.2.16 软件更新：自动将新版本的软件更新到客户端；

14.2.17 模板更新：自动将新模板更新到客户端；

14.2.18 基础数据同步：将现场勘验信息系统中的数据同步到客户端；

14.2.19 错误日志上报

14.2.20 现勘信息快速录入系统应用需求：将客户端的错误日志上报到授权管理中心。

1) 现勘信息快速录入系统同步软件负责将客户端的勘验数据上报到现场勘验信息系统中，同时将现场勘验信息系统中的基础数据（用户、行政区划、字典代码等）同步到客户端；

2) 现勘信息快速录入系统同步软件负责客户端软件与模板的更新；

3) 现勘信息快速录入系统同步软件负责将客户端的系统日志上报到授权管理中心，管理人员通过分析日志，可以跟踪了解每台客户端的使用情况；

14.3 投标人须提供设备生产商针对本项目的授权书和售后服务承诺。

15、防钉鞋

15.1 功能：采用阻燃橡胶制造、防滑、防电击、耐刺穿，防火，防水，防油，防砸及防穿刺，钢板底，对脚裸及脚面均有良好的保护。脚底内部为消毒帆布内衬里，内衬海绵底，以上产品都符合国家标准，可与消防员灭火防护服配套使用；

15.2 尺码：40-44。

16、头盔

16.1 符合 GA44-2004<消防头盔>标准要求；

16.2 具备防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘性能。外壳用高温进口聚醚酰亚胺塑料制成，抗冲击、防穿刺，内有高密度泡沫缓冲层，均力缓冲网及帽箍四极减震结构，能最大限度地减缓外部对头部全方位的冲击。头盔整体具有很强的耐高温性能，头盔壳体耐温具有高强度、高耐穿透性，抗电击、阻燃及耐热等优良性能。面罩镜片具有良好透光率，高清晰度，耐冲击性能，耐热、防雾、耐刮擦、防辐射及防老化等优良性能；

16.3 冲击吸收性能：最大冲击力小于 3457.6N；

16.4 耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在 5S 内熄灭，且火焰透到帽壳到帽壳内部的明显迹象。

16.5 面罩：经耐热试验后，无明显变形或损坏；

16.6 质量约为 0.78KG。

17、变焦放大镜

- 17.1 高清晰度(采用光学玻璃制造、高光圈和高玻璃光洁度);
- 17.2 高透光率(镜片均镀增透膜);
- 17.3 高精度测量(带刻度读数系列)
- 17.4 镜片采用多片多组设计(消色差、消畸变),从而看被看物不变形;
- 17.5 倍率准确;
- 17.6 调焦范围广。

18、脱落细胞沾取器

- 18.1 使用方法简单,配备专门撕膜镊使用更加方便;
- 18.2 独特设计,采用可充分贴合检材凸凹表面和封闭区域内侧的软性材质做为基底;
- 18.3 提取膜片粘性强,膜片与胶本身不与市面上常见的 DNA 提取试剂发生反应;
- 18.4 提取膜片有一定韧性和张力,为硬质膜片且单面带胶,能够有效防止成团影响后续 DNA 检验;
- 18.5 专门的检材信息记录标签,配有方形设计的纸质包装盒,确保检材有效透气,同时粘取器在包装盒内悬空放置,使得运输和保存更加方便。
- 18.6 共有两种规格,分别是小号 10×10 mm、大号 15×15 mm。用户可根据需要搭配购买。每个包装盒中包括 60 个任意组合的脱落细胞粘取器和 3 个专用撕膜镊。
- 18.7 此产品是在严格的无菌、无外源 DNA 的条件下生产,经环氧乙烷消毒灭菌处理,绝无外源 DNA 污染;粘取的脱落细胞可直接用磁珠法、硅珠法等方法进行 DNA 提取,对后续检验没有影响。

19、数码相机

- 19.1 传感器:全画幅(35.9X24mm);
- 19.2 显示屏尺寸:3.2 英寸;
- ▲19.3 有效像素:3635 万;
- 19.4 显示屏像素:123 万像素液晶屏;
- ▲19.5 镜头:14/24 镜头一个、24/70 镜头一个、70/200F2.8 镜头一个、28/300 镜头

一个；

19.6 闪光灯：SB-910 灯一个；

19.7 接圈：ET28mm 接圈一个、21mm 接圈一个、14mm 接圈一个。

20、三脚架

20.1 类型：云台套装；

20.2 材质：铝合金；

20.3 颜色：黑色；

20.4 适用机型：通用；

20.5 脚管节数：4 节；

20.6 最大管径：22mm；

20.7 折合高度：40 cm；

20.8 最低工作高度：34 cm；

20.9 脚管锁类型：扳扣式；

20.10 脚管反折：支持；

20.11 脚架包：有。

21、数码摄像机

21.1 传感器类型：Exmor R CMOS；

21.2 传感器尺寸：1/2.3；

21.3 总像素：约 1890 万像素；

21.4 影像拍摄有效像素：约 829 万像素(16:9)×1；

21.5 记录介质：

1) XAVC S 4K(100Mbps)：SDXC Memory Card(UHS-I U3 或以上)；

2) XAVC S 4K(60Mbps)：SDXC Memory Card(Class10/64G 或以上)；

3) XAVC S HD：SDXC Memory Card(Class10/64G 或以上)；

4) AVCHD, 静态影像：Memory Stick PRO Duo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD/SDHC/SDXC Memory Card(Class 4 或以上)；

21.6 容量：64GB 内存×2；

21.7 静态影像记录格式：JPEG（DCF Ver. 2.0 兼容, Exif Ver. 2.3 兼容, MPF 基线兼容）

21.8 静态图像尺寸（动态模式）：

1) M: 10.3 M 16:9 (4288×2408)；

2) S: 2.1 M 16:9 (1920×1080)；

21.9 静态图像尺寸（静态模式）：

1) L: 20.6 M 16:9 (6048×3400), 15.4 M 4:3 (4528×3400)；

2) M: 10.3 M 16:9 (4288×2408), 7.7 M 4:3 (3216×2408)；

3) S: 2.1 M 16:9 (1920×1080), 0.3 M 4:3 (640×480)；

21.10 动态影像记录格式：

1) XAVC S:MPEG4-AVC/H.264；

2) AVCHD ver. 2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264；

3) MP4: MPEG-4 AVC/H.264；

21.11 动态影像记录分辨率：

1) XAVC S 4K : 3840×2160/25p, 24p；

2) XAVC S HD 模式 : 1920×1080/50p, 25p, 24p；

3) AVCHD 模式 : 1920×1080/50p(PS), 25p(FX, FH), 24p(FX, FH), 50i(FX, FH), 1440
×1080/50i(HQ, LP)；

4) MP4 模式: 1280×720 25p；

21.12 逐行扫描模式：

1) XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行扫描记录；

2) XAVC S HD 模式: 50p/25p/24p, 逐行扫描记录；

3) AVCHD 模式: 50p/25p/24p, 逐行扫描记录；

4) MP4 模式: 25p, 逐行扫描记录。

22、冰箱

22.1 类别：三门；

22.2 开门方式：左开门；

22.3 显示方式：LED 显示；

22.4 气候类型：其它；

- 22.5 制冷方式：风冷；
- 22.6 控制方式：电脑式；
- 22.7 制冷类型：压缩机制冷；
- 22.8 除霜模式：智能除霜；
- 22.9 定频/变频：定频；
- 22.10 总容积(升)：216—280；
- 22.11 冷冻室(升)：50-90L；
- 22.12 冷藏室(升)：131-170L；
- 22.13 冷冻能力(kg/24h)：3-5kg；
- 22.14 能效等级：1级；
- 22.15 耗电量(KWh/24h)：0.4-0.9；
- 22.16 运转音 dB(A)：36-48；
- 22.17 制冷剂：R600a；
- 22.18 电压/频率：220V/50HZ。

三、投标人资格要求

详见投标邀请函“投标人资格要求”以及第二章“投标人须知”第3条。

四、投标要求

- 1、本次招标为整体采购的交钥匙项目。
- 2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。
- 3、投标人所投货物须符合国家有关标准，设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能是自行拆装。在投标文件中须提供投标货物的品牌、型号、详细配置及主要技术参数、性能说明和功能介绍。
- 4、本章用书需求书中所列产品技术要求均应视为保证项目按时完成并正常投入使用的最低配置要求，所列设备品牌或型号（若有），只作为投标人报价的参考，并无指定。

投标人可选用技术参数相当或更优的设备进行投标。投标人应在投标文件中对其为本项目制定的优化设计方案作出详细阐述和说明，并对方案的合理性、可行性进行论述。

5、投标人应明确投标货物和招标要求存在正负偏离情况。

6、投标人必须在标书中对产品和工程质量、售后服务、日常维护等做出承诺，严禁使用假冒、伪劣、贴牌产品，违规使用上述产品的，一旦发现假冒品牌产品，采购人有权取消其参与系统建设的资格并承担相应的经济赔偿。

7、投标人须承担本项目下保密义务，未经采购人许可不得将因本次项目获得的信息向第三方外传。

8、投标人应在投标文件中提供针对本项目制定的项目实施方案，包括但不限于产品配置方案、项目验收方案、使用培训方案、质量保证措施及售后服务方案等。

9、若所提供设备属于国家强制性认证产品的，投标人应按国家有关规定在投标文件中提供该设备所具备的 3C 认证证书的有效复印书。

10、投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

11、投标人必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。广东省外的投标人，在广东省内有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，且能提供本地化技术服务的，投标人应提供相关的证明材料。属分公司的，应在投标文件中提供工商部门注册登记的营业执照副本有效复印件。属合作伙伴的，投标人应在投标文件提供以下材料：(1) 与合作伙伴签订的合作协议书原件；(2) 合作伙伴的法人营业执照副本有效复印件(加盖合作伙伴的公章)。

以上投标要求若需要提供证明文件、材料的，均应在投标材料上加盖投标人公章。

五、报价要求

1、报价以人民币为货币单位。报价应分单价、小计、品目总计及投标总价。

2、投标总报价为货物送达采购人指定地点并实施安装调试，经采购人验收合格并交货完毕所发生的一切费用，其包括设备采购、运输、保险、仓储、安装、调试验收、培训、保修期内的维护保养与相关服务及一切税费。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以

详细说明。如果投标人在中标并签署合同后，在供货、运输、安装、调试、培训、售后等工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

3、投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

★4、招标文件第一章投标邀请“招标项目预算”中所列预算即为本项目的最高限价，投标人的投标报价超过最高限价的将被视为无效报价。

5、投标人对本项目只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。

六、验收条件及标准

1、验收依据：招标文件、投标文件及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

3、当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

- 1) 中标人已按照提供了全部产品及完整的技术资料。技术资料包括提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。
- 2) 货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
- 3) 货物具备产品合格证。
- 4) 中标人提供配套服务并配合完成监控系统建设。

4、验收时中标人必须派代表参加，验收完毕由采购人代表和中标人代表在验收报告上签名确认。

5、验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

七、售后服务及培训要求

(一) 售后服务要求

1、投标人必须拥有相应的设备和人员，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2、本项目要求投标人在投标文件中承诺对报价产品提供符合国家、行业相关规范标准要求，本项目中的设备及主要零配件都应提供至少三年的质保期（“二、详细技术参数要求”另有规定的除外），其他配件，如属有限保修的配件，需提供具体的保修条款，如无提供具体说明的配件，按三年质保期执行。具体时长由投标人根据实际情况填报，所有货物的包换和包修服务遵从国家三包规定；质保期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

3、质保期内采购人所购设备各部件发生非人为故障，中标人应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

4、质保期内，如需上门解决故障问题的，中标人应在接到报障通知后 4 小时内给予答复，并派出维修人员在 6 小时到用户现场进行维修或更换服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。质保期内中标人应有义务提供工程师负责对器材的调试以及维护保养工作。

5、免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

6、中标人应根据采购人指定的地点提供免费送货、安装、调试服务。

7、质保期后的服务要求：免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。中标人在质保期和维护期内负责买方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

8、投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

(二) 培训要求

中标人应结合调试、最终验收等阶段派专业技术人员到采购人指定地点免费对采购人的技术人员进行使用操作、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独

立工作。技术培训所需一切费用（包括供应商委派的技术人员费用）均由中标人承担且已计入投标总报价。中标人应在投标文件中提供详细的培训计划和内容。

八、知识产权

投标人必须保证采购人在接受其中标服务过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由中标人承担。

九、合同签订

中标人接到《中标通知书》后，持《中标通知书》与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。中标人应将合同副本（一份）送招标代理机构备案。

十、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付，全部项目验收合格后 15 个工作日内支付合同总额的 95%；余款（合同总额 5%）作为质保金，在验收合格期满 1 年后一次付清。

第四章 合同书格式（参考文本）

注释：

本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

广东省肇庆市政府采购

合 同 书

采购编号：_____

项目名称：_____

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

项目名称：_____ 采购编号：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价(元)	金额 (元)
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ _____； 大写： _____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）： _____ 元（¥ _____ 元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

- (1) 交货期：
- (2) 交货方式：
- (3) 交货地点：

五、付款方式：

本项目款项以人民币转账方式支付，全部项目验收合格后 15 个工作日内支付合同总额的 95%；余款（合同总额 5%）作为质保金，在验收合格期满 1 年后一次付清。

六、质保期及售后服务要求

（1）本合同的质量保证期（简称“质保期”）为_____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

（2）质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

（3）对甲方的服务通知，乙方在接报后 小时内响应， 小时内到达现场， 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

（1）乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收

（1）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

（1）乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

（2）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（3）甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

(4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

(1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

(1) 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

(1) 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

(1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

(3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

(4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

(1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

(2) 本合同一式肆份，甲方壹份、乙方叁份（其中送政府采购管理办公室和采购代理机构备案各壹份），均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

开户名称

开户名称：

银行账号：

银行账号：

开 户 行：

开 户 行：

签订地点：

第五章 投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

投 标 文 件

项 目 名 称： _____

招 标 编 号： _____

投 标 人 名 称： _____

日 期： _____

目 录

1. 投标书
2. 开标一览表
 - 中小企业声明函（如有）
 - 监狱企业证明材料（如有）
3. 投标分项报价表
4. 货物说明一览表
5. 供货范围清单
6. 资格性、符合性及技术商务要求自查表
7. 一般技术商务要求偏离表
8. 投标人的资格证明文件
 - 关于资格的声明函
 - 投标人的资格声明
 - 法定代表人（或单位负责人）资格证明书
 - 法定代表人（或单位负责人）授权书
 - 营业执照、组织机构代码证、税务登记证
 - 财务报表及缴纳税收和社会保障资金的相关材料
9. 项目实施方案
 - 技术配置方案
 - 拟任执行管理及技术人员情况
 - 履约进度计划表
 - 售后服务方案
 - 同类项目业绩介绍
10. 其他重要事项说明及承诺（书面承诺）
11. 投标人提交的其它资料
12. 缴交中标咨询服务费承诺书
13. 投标保证金退还申请书及缴交的有效凭证

投 标 书

致：_____

根据贵方为 _____项目的投标邀请（招标编号：_____），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本 _____份。

- (1) 开标一览表
 - 中小企业声明函（如有）
 - 监狱企业证明材料（如有）
- (2) 投标分项报价表
- (3) 货物说明一览表
- (4) 供货范围清单
- (5) 资格性、符合性及技术商务要求自查表
- (6) 一般技术商务要求偏离表
- (7) 投标人的资格证明文件
 - 关于资格的声明函
 - 投标人的资格声明
 - 法定代表人（或单位负责人）资格证明书
 - 法定代表人（或单位负责人）授权书
 - 营业执照、组织机构代码证、税务登记证
 - 财务报表及缴纳税收和社会保障资金的相关材料
- (8) 项目实施方案
 - 技术配置方案
 - 拟任执行管理及技术人员情况
 - 履约进度计划表
 - 售后服务方案
 - 同类项目业绩介绍
- (9) 其他重要事项说明及承诺（书面承诺）
- (10) 投标人提交的其它资料
- (11) 缴交中标咨询服务费承诺书
- (12) 投标保证金退还申请书及保证金缴交的有效凭证

(13) 以_____方式提供的金额为人民币_____元的投标保证金。

我方已详细阅读全部招标文件及其附件（包括答疑纪要、澄清补充通知及参考文件等，若有的话）完全明白招标文件的所有条款要求，不存在任何含糊和误解之处，确认无需对招标文件提出异议或质疑，并申明如下：

1. 按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

2. 本投标文件的有效期为投标截止时间起____天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3. 我方明白并同意，如果发生招标文件第二章投标人须知第 12 条所述情况，招标代理机构不予退还投标保证金。

4. 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5. 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

6. 我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7. 如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

8. 我方作为（制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

9. 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

10. 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

11. 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

12. 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人代表：_____ 联系电话：_____

投标人代表签字：_____

投标人（全称并加盖公章）：_____

日期：____年__月__日

开标一览表

采购项目名称： _____ (采购项目名称)

采购项目编号： _____ (采购项目编号)

合同包号： _____

分项	金额(元)	项目完成期	投标保证金
主要货物			
伴随服务			
其他费用			
总报价	(大写)人民币 元整 (¥)		
投标评审报价	(大写)人民币 元整 (¥)		

注：1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2. 总报价中必须包含购置、安装、运输、保管、保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 投标人对“**投标评审价格**”应根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）以及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和招标文件的规定，如实计算和填写，并于此表后对计算方式提交有效证明材料和计算书面说明材料。“**投标评审价格**”未填写的视为同“**投标总价**”。

4. 本表一式二份，一份与投标书、保证金转帐凭证复印件一同装入唱标信封提交，一份编入投标文件中。

投标人代表签字： _____

投标人（全称并加盖公章）： _____

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（全称并加盖公章）： _____

投标人代表签字： _____

邮 编： _____ 电 话： _____

传 真： _____ 日 期： _____

监狱企业证明材料

由投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标分项报价表

采购项目名称：_____(采购项目名称)_____ 采购项目编号：_____(采购项目编号)_____ 合同包号：_____

一、主要货物详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	广东省现市场 零售价
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
二、伴随服务详列							
序号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
三、其他费用详列							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说明
合 计			数量合计：		报价合计： 元		
四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）							

注：

- (1) 以上内容必须与《开标一览表》一致。
- (2) 所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
- (3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标人代表签字：_____

日 期：_____

货物说明一览表

(按投标货物合同包下品目号类别分别填写)

投标人名称(公章):

招标编号:

合同包号		货物名称		型号规格		数量	
详细性能说明							

投标人代表签字: _____

日期:

供货范围清单

说明:

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价;

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价(如果有的话);

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价(如果有的话)。

投标人代表签字: _____

日期:

资格性、符合性及技术商务要求自查表

1.1 资格性/符合性自查表

合同包号：

评审内容	招标文件要求	自查结论	证明资料
资格性审查	5.1 投标人必须是在中华人民共和国合法注册的独立法人或其他组织，符合政府采购法第二十二条的规定要求，并具有从事本项目相关的经营范围和能力。投标人必须在投标文件中提供有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件、税务登记证副本复印件以及组织机构代码证复印件（三证合一供应商只需提供有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件）。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	5.2 投标人代表若不是法定代表人的，必须在投标文件中提供法定代表人授权书原件。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	5.3 本项目不接受联合体形式的投标。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
符合性审查		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	（具体参照招标文件第二章“投标人须知”第 17.3.2 条）		
	以下为“★”条款要求		
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页	

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会导致无效投标。投标供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

注：

此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的

法律责任。

投标人（全称并加盖公章）：_____

投标人代表签字：_____

日期：____年____月____日

1.2 技术评分条款自查表

序号	评审分项	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
8			见投标文件（）页
9			见投标文件（）页
...			

注：投标供应商应根据招标文件技术评分条款的各项内容填写此表。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

1.3 商务评分条款自查表

序号	评审分项	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
8			见投标文件（）页
9			见投标文件（）页
...			

注：投标供应商应根据招标文件商务评分条款的各项内容填写此表。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字：_____

1.4 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发商)	制造商 企业类型	节能 产品	环保标志 产品	认证证书 编号	该产品报价 在总报价中占 比(%)

注：

(1) 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

(2) “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

a) 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展和改革委员会网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；

b) 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.org/>）上发布；

(3) 最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人代表签字：_____

一般技术商务要求偏离表

投标人（全称并加盖公章）：

招标编号：

招标要求		投标响应		
序号	招标文件要求	投标响应情况	投标响应 对应的页码	偏离说明
招标文件技术要求响应情况				
1			见投标文件（）页	
2			见投标文件（）页	
招标文件商务要求响应情况				
1	完全理解并接受合同条款要求		见投标文件（）页	
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物和服务要求		见投标文件（）页	
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		见投标文件（）页	
	…..			
	其它商务条款偏离说明：			

注：1、投标人根据招标要求对技术、质量、商务、服务、价格等逐条说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人代表签字： _____

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

广东明盈招标代理有限公司：

关于贵方_____年___月___日_____（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“用户需求书”中规定的_____（合同包/品目号）（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
2. 我方的资格声明正本一份，副本___份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：_____

地 址：_____

邮 编：_____

电 话/传 真：_____

投标人代表签字：_____

投标人的资格声明

1. 投标人概况:

- A. 投标人名称: _____
- B. 注册地址: _____
传真: _____ 电话: _____ 邮编: _____
- C. 成立或注册日期: _____
- D. 法定代表人: _____ (姓名、职务)
实收资本: _____
其中 国家资本: _____ 法人资本: _____
个人资本: _____ 外商资本: _____
- E. 最近资产负债表 (到____年____月____日为止)。
(1) 固定资产合计: _____
(2) 流动资产合计: _____
(3) 长期负债合计: _____
(4) 流动负债合计: _____
- F. 最近损益表 (到____年____月____日为止)。
(1) 本年 (期) 利润总额累计: _____
(2) 本年 (期) 净利润累计: _____

2. 我方在此声明, 我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处, 我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 近三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

3. 最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址:

用户名称和地址	销售货物名称、规格	数量	交货日期	运行状况

4. 营业执照、税务登记证见复印件。

就我方全部所知, 兹证明上述声明是真实、正确的, 并已提供了全部现有资料和数据, 我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人 (全称并加盖公章): _____

投标人代表签字: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

邮 箱: _____

传 真: _____

电 话: _____

法定代表人（或单位负责人）资格证明书

广东明盈招标代理有限公司：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____单位：_____（盖章）

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

进口物品经营许可证号码：

主营：_____

兼营：_____

- 说明：
1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
 2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
 3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人（全称并加盖公章）：_____

法定代表人签字：_____

日 期：_____

须附：法定代表人身份证件

正面	反面
----	----

法定代表人（或单位负责人）授权书

广东明盈招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人_____ 授权____（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的_____项目（招标编号_____）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：_____ 性别：_____ 身份证号：_____
单位：_____ 部门：_____ 职务：_____
详细通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____

授权方

投标人（全称并加盖公章）：_____

法定代表人签字：_____

日 期：_____

接受授权方

投标人代表签字：_____

日 期：_____

须附：被授权人身份证件

正面	反面
----	----

营业执照、组织机构代码证、税务登记证

广东明盈招标代理有限公司：

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，真实有效。

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件，真实有效。

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，真实有效。

（注：营业执照、组织机构代码证、税务登记证提供副本复印件，需复印包括能说明真是有效的内容，由投标人加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：_____

投标人代表签字：_____

日 期：_____

财务报表及缴纳税收和社会保障资金的相关材料

注释：

投标供应商应提交上一年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、现金流量表、利润分配表等）。

投标供应商应提交其依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（包括税务登记证、近一或三个月的纳税证明和社保缴交证明）；若投标人因新注册成立等原因无法提供上述证明材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

项目实施方案

技术配置方案

注释：

投标供应商应对项目整体技术方案进行详细阐述，至少应包含但不限于以下条款：

- 1、设备技术特点说明及详细方案（如有）
- 2、为本项目拟定的配套安装、施工计划（如有）
- 3、项目整体验收计划（如有）
- 4、投标供应商认为必要说明的其他内容

拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：根据招标文件具体要求提交相应资料。

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签订合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

售后服务方案

注释：

投标供应商应根据招标文件的要求对为本项目提供的售后服务方案进行详细阐述，至少应包含但不限于以下条款：

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	实施时间	联系人及电话
1				
2				
3				
4				
...				

注：根据评审表的要求提交相应资料。

其他重要事项说明及承诺（书面承诺）

（采购人）：

我司参与 _____ 项目的投标（招标编号：_____），如获中标，我司保证按以下条款进行服务（或保证所投设备具有以下功能）：

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面按合同约定被处罚，我方对此无异议。

投标人（全称并加盖公章）：_____

投标人代表签字：_____

邮 编：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 日 期：_____

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料， 可在此附件中提交。

投标人（全称并加盖公章）： _____

投标人代表签字： _____

邮 编： _____ 电 话： _____

传 真： _____ 日 期： _____

缴交中标咨询服务费承诺书

广东明盈招标代理有限公司：

我们在贵司组织的_____项目招标中投标（招标编号：_____），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交中标咨询服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）： _____

投标人代表签字： _____

邮 编： _____ 电 话： _____

传 真： _____ 日 期： _____

投标保证金退还申请书

致：广东明盈招标代理有限公司

我司于____年____月____日将投标保证金人民币_____元
以_____（付款形式）方式汇入贵司的（开户行），参加贵司组织的
_____项目（编号：_____）投标活动。请贵司原
额无息退还时汇入下列账号：

金 额：_____（大小写）

开户行：_____

开户名：_____

账 号：_____

电 话：_____

退保联系人：_____

公司名称：（公章）

经办人：

年 月 日

备注：

- 1、 多个合同包项目应该注明申请退还第____合同包的投标保证金；
- 2、 其他须说明事项_____；
- 3、 本申请书一式二份，连同保证金转帐凭证复印件一同装入开标信封提交，一份编入投标文件。

招标代理机构审批

审批：

主管：

财务：

经办：